


Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР	Конкурентные преимущества продукции	Основные технические характеристики	Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара
<p>ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 8 Генеральный директор – Чернов Анатолий Ефимович 8 (382 2) 64-53-19, e-mail: delo@poly-comp.ru, https://www.poly-comp.ru/</p>			
<p>Полимерные композиции для кабельной промышленности</p> <p>Блокосополимер 02-МК Блокосополимер 0201К Блокосополимер 02-МКС Томполен Хв-Не-1-01 + Томполен Хв-Не-5-02 Томполен Хв-Не-3-02К + Томполен Хв-Не-5-02 Томполен Хв-Не-3-02 + Томполен Хв-Не-5-07 чер Томполен Хв-Не-4-02 + Томполен Хв-Не-5-09 чер Томполен Хв-Не-4-02 + Томполен Хв-Не-5-08 Томполен ТЭП ПВХ-ЗС10К Томполен ТЭП-нг-27И Томполен ТЭП-нг-30И 153-01К, 153-02К, 153-10К, 107-01К, 107-02К, 107-10К, 107-61К, 271-70К, 271-274К, 271-82К, 271-81К, 273-81К и др. 158-281 102-57 107-43 Томполен 153-117 Томполен ТЭП-85А, Томполен ТЭП 70А и др Томполен МГК-02 И (О), Томполен МГК-03 И (О), Томполен МГК-04И (О) Томполен 101-01 (101-02), Томполен 201-01 (201-02, 201-03), Томполен 301-01 Томполен ТЭП-ЭС-01, Томполен ТЭП-ЭС-02 И40-13, И50-14, И40-15, НГП 30-32, НГП 40-32, ППИ 30-30, ППИ 20-32,</p>	<p>Область применения: Главные технические характеристики:</p> <p>Композиции для изоляции проводов и кабелей, В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изоляция, оболочка и защитные покрытия общего применения для кабелей и проводов • Изоляция для кабелей нефтепогружных насосов • Изоляция для нефтекабелей • Изоляция телефонных кабелей. • Изоляция и оболочка проводов для подвижного состава • Изоляция силовых кабелей низкого и среднего напряжения, проводов для 	<ul style="list-style-type: none"> • Свето- и радиационностойкие • Теплостойкие • Трудногорючие • Электропроводящие • Термоэластопластичные • Силанольносшивающиеся <p>с характеристиками можно ознакомиться на сайте: www.poly-comp.ru</p>	<p>европейский концерн «Borealis»</p> <p>украинская компания «PROMINVEST PLASTIC»</p> <p>Mitsui Chemicals</p> <p>LyondellBasell</p> <p>SABIC</p> <p>CONDOR COMPOUNDS</p>

ППО 20-35, ППО 30-35, ППВ-28, ППВ-40, ОМ-40, ОМ-50 и др



воздушных линий электропередач

- Самозатухающая изоляция и оболочка
- Электропроводящие композиции для соединительных муфт и гибких анодов
- Изоляция для самонесущих изолированных проводов
- Изоляция и оболочка для морозостойких гибких силовых кабелей
- Изоляция и оболочка контрольных, силовых кабелей, установочных кабелей и проводов исполнения «нг-НФ», «нг-FRHF»
- Кабельные ПВХ-пластикаты

Полимерные композиции для трубной изоляции (защитный полиэтиленовый слой и адгезионноактивные композиции)

Томполен 113-27
Томполен 001-ТА
Томполен 002-ТА
Томполен 004-ТА
Томполен 005-ТА
Томполен 006-ТА
153-10К
Томполен МЕ-02Т
Томполен МЕ-03Т



Область применения:
Главные технические характеристики:

Предназначены для **изоляции** стальных трубопроводов, в том числе магистральных при заводском нанесении **двухслойного и трехслойного внешнего** покрытия.

с характеристиками можно ознакомиться на сайте:
www.poly-comp.ru

«Borealis AG»,
Австрия

«BASF», США

«DuPont»,
Канада

«Leuna
EuroKommerz
GmbH»,
Германия



Полимерные композиции для бытовой техники и электротехнического оборудования

Томполен ЗС-0
Томполен ЗС-1
Томполен ЗС-2

Томполен П2ЭС-12
Томполен П2ЭС-22

Томполен 02-ДХ 1

Область применения:
Главные технические характеристики:

- Детали внутренней комплектации холодильников, изделия электротехнического назначения с пониженной горючестью
- Конструкционные детали с повышенной жесткостью, теплостойкостью
 - Листы, применяемые для застила пола и столов в помещениях, где по условиям работы необходимо

с характеристиками можно ознакомиться на сайте:
www.poly-comp.ru



отсутствие
статического
электричества

- - Экранирующий слой
кабеля и
полупроводящих
изделий технического
назначения



Трубы электропроводящие для производства взрывных работ

Труба П2ЭС-12

Область применения:
Главные технические
характеристики:

Горнодобывающая
промышленность

- Полиэтиленовые
трубы,
электропроводящие,
предназначены для
монтажа зарядных
шлангов, применяемых
для
пневмотранспортирован

с характеристиками можно
ознакомиться на сайте:
www.poly-comp.ru

"ALLISON
TRANSMISSION",
ГЕРМАНИЯ



ия взрывчатых веществ
в горнодобывающей
промышленности в
условиях всех
климатических зон.

Диаметр 25-63 мм





Полимерные композиции для автомобильной промышленности

22007-Э10

22015-Э10

Томполен 01-УП-7, Томполен 02-УП-8, Томполен 01-БП-9

Томполен 01-ТС-3, Томполен 01-ТС-4, Томполен 01-ТС-5,

Томполен 02-ТС-6

Томполен 01-ДС-1, Томполен 01-БП-1, Томполен 01-ВД-1

21060-16-Т20, 21060-16-Т40,

21060-29-Т20, 21060-29-Т40

Томполен МПП 15-04, Томполен МПП 15-06, Томполен МПП 15-08

22015-16, 22015-16 черный 901

Томполен ТЭП-70А, Томполен ТЭП-80А, Томполен ТЭП-85А, Томполен

ТЭП-90А, Томполен ТЭП-95А



Область применения:
Главные технические
характеристики:

Автомобильная
промышленность:

- Детали салона
автомобиля
- Детали системы
отопления
- Видовые детали
- Брызговики,
уплотнители, прокладки

с характеристиками можно
ознакомиться на сайте:

www.poly-comp.ru




Полимерные композиции специального назначения и композиции для изготовления товаров общего назначения
 22015-29, 21030-16 черный 901, 21030-29, 22015-16,
 22015-16 черный 901
 БНС-18-2
 Томполен 02-ДХ 1
 Томполен 21270-16ДМ
 РП-30
 Антифибриллант Томполен-А, 35-60% (в т.ч. светостабилизированный)
 Томполен ТЭП-70А, Томполен ТЭП-80А, Томполен ТЭП-85А, Томполен
 ТЭП-90А, Томполен ТЭП-95А

Область применения:
 Главные технические
 характеристики:

Товары общего
 назначения

- Технические изделия и
 товары народного
 потребления с
 повышенной
 прозрачностью
- Тканые мешки,
 полотно, шпагат из
 полипропилена
- Полиэтиленовые
 грузонесущие мешки,
 пленка парниковая,

с характеристиками можно
 ознакомиться на сайте:
www.poly-comp.ru



пленка термоусадочная

Специального назначения:

- Защищающие от нейтронного излучения
- Для изготовления деталей внутренней комплектации бытовых холодильников
- Для изготовления тары, технических и бытовых изделий с повышенной ударной прочностью
- для изготовления эластичных изделий бытового и технического назначения

Концентраты стабилизаторов и технологических добавок, Концентраты технического углерода и минеральных наполнителей
Томполен 153-30 КТУ - П245, Томполен 273-20 КТУ - N220, Томполен

Область применения:
Главные технические характеристики:

с характеристиками можно ознакомиться на сайте:
www.poly-comp.ru

ПП-40 КТУ - N220, Томполен ПВХ-30 КТУ - П245 и т.д
Томполен 153-5ТС и т.д



- для изготовления светостабилизированных композиций полиэтилена, а также для окрашивания полиэтилена и композиций на его основе, полипропилена, сополимера пропилена с этиленом и композиций на их основе, ПВХ пластикатов в черный цвет;